



— REZIDENCE —
BOHDALICE



STANDARDY

1. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – SPODNÍ STAVBA

Základy jsou tvořeny betonovými pasy / patkami, na nichž bude provedeno ztracené bednění a nosnou podlahovou betonovou deskou tl. 150 mm.

2. SVISLÉ KONSTRUKCE

- Obvodové nosné zdivo - keramické tvárnice tl. 300 mm
- Vnitřní nosné zdivo - keram. tvárnice tl. 200 a 250 mm
- Překlady - typové překlady výšky 250 mm
- Vnitřní nenosné dělicí příčky - lehká akustická příčka s ocelovými profily s dvouvrstvým opláštěním
- Kontaktním zateplovacím systémem - expandovaný polystyren tl. 180 mm. V soklové části extrudovaný polystyren tl. 120 mm
- Povrchová úprava - systémová tenkovrstvá silikonová omítka

3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

- Nosné stropní konstrukce - železobetonové monolitické
- Schodiště - železobetonové monolitické, nášlap vinyl
- Zábradlí - ocelové svařované s povrchovou úpravou
- Zvuková izolace - na stropní konstrukci izolace z tuhých minerálních desek v tl. 30 mm

4. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- Střecha - sedlová s vikýři. Tvořena dřevěným krovem vaznicové soustavy
- Střešní krytina - z falcovaného potahovaného FeZN plechu světle šedé barvy
- Tepelná izolace střechy - minerální vata v celkové tl. 300 mm, tl. 200 mm mezi krokvy a v tl. 100 mm pod krokvy

5. ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN A STOPŮ

- Zděné stěny - suché omítkové směsi, strojně zpracovatelné, opatřené malbou bílé barvy
- Stěny v koupelnách a WC - keramický obklad
- Pod stropní konstrukcí v 1.NP a pod konstrukcí krovu budou instalovány zavěšené SDK podhledy v systémovém provedení. V koupelnách a na WC budou použity impregnované desky.

6. HRUBÉ PODLAHY

Lité podlahy na bázi sádky pod vinyl, pod dlažbu na bázi cementu.

7. NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

- Pobytové místnosti, chodby, kuchyně, schodiště - lepená vinylová podlahovina z pásů
- Technické místnosti, koupelny, WC - keramická dlažba
- Garáž - povrch leštěný beton
- Terasa - dřevěná prkna na trámký, případně v kombinaci se zelenou extenzivní střechou

8. VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

Okna a dveře RD mají rámy z plastových profilů s výplní izolačním trojsklem. Všechny vnitřní dveře budou provedeny s obložkovou zárubní.

9. TERÉNNÍ ÚPRAVY

- Venkovní dlažby - betonové dlaždice o max. formátu 60×40 cm, přírodní povrch
- Okapové chodníky - obruba z betonových obrubníků, vysypané kačírky

10. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

- Kanalizace oddílná - dešťová a splašková
- Dešťová kanalizace - zaústěná do retenční nádrže umístěné na pozemku. Dešťová voda bude využívána pro závlahu a splachování.

11. VZDUCHOTECHNIKA

Odvětrání WC, koupelen, digestoří.

12. VYTÁPĚNÍ, OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Vytápění teplovodní - zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda umístěné na pozemku. Příslušenstvím tepelného čerpadla je akumulární nádrž a zásobník na teplou vodu. Vytápění podlahové v 1. NP, ve 2. NP vytápění topnými tělesy (radiátory), koupelny doplněny otopným žebříkem.

13. FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Dle výpočtu a návrhu PENB.

14. STÍNĚNÍ

Příprava pro montáž skrytých žaluzií ve formě skrytého vestavěného nadokenního boxu.



— REZIDENCE —
BOHDALICE



STANDARDY

SANITA



PIETRA BASALTINA



NAVONA CREMA



OAK BEIGE



OAK BROWN

OBKLADY A DLAŽBY

LA FUTURA

- obklad a dlažba jsou mrazuvzdorné, rektifikované, se slinutým střepem, protiskluz R9, matný povrch

Formáty - 120x60 cm a 120x20 cm

KONTAKT

Bc. Monika Pártlová

Project manager

+420 777 797 324

monika.partlova@proceram.cz

ADRESA

ProCeram a.s.

Heršpická 1013/11d

639 00 Brno-Štýřice

www.proceram.cz






La Futura - T-Joy 2.0
WC závěsné rimless Square Twist Flush,
včetně sedátka slim softclose, bílá

alca




Alcadrain
Sádromodul předstěnový instalační systém
do sádkartonu s odvětráváním,
vč. dávkovače tablet, 1120x510x160 mm



alca

Alcadrain
Ovládací tlačítko, 247x165x5,5 mm,
Dot Dot, bílá mat



zehnder

Zehnder
Topný žebřík Virando



KALDEWEI

Kaldewei - Saniform
Vana smaltovaná ocel - bílá 170x70 cm



NOBILI

Nobili - Sky
Baterie vanová nástěnná,
s příslušenstvím, chrom



HUPPE
SHOWER AND TUBS

Hüppe- Time 200
Sprchový kout čtverec, dvoudílné posuvné dveře, rohový vstup,
nízká prahová lišta, stříbrná pololesklá, čiré sklo s Anti-Plaque



La Futura - N-Joy 2.0
Umyvadlo 60 cm závěsné, bílá



La Futura - u-Joy 2.0
Umyvátko závěsné, 40 cm,
pravé/levé, bílá



NOBILI

Nobili - Sky
Baterie umyvadlová
bez odtokové soupravy, chrom



KALDEWEI

Kaldewei
Genesis
Vanička čtverec, bílá, 90x90x2,5 cm



NOBILI

Nobili - Sky
Baterie sprchová nástěnná,
bez příslušenství, chrom



NOBILI

Nobili - Sky
Sprchový set



KOMBINACE OBKLADŮ PIETRA BASALTINA A OAK BEIGE



Koupelnový nábytek a doplňky nejsou součástí standardu.



KOMBINACE OBKLADŮ PIETRA BASALTINA A OAK BEIGE



Koupelnový nábytek a doplňky nejsou součástí standardu.



KOMBINACE OBKLADŮ NAVONA CREMA A OAK BROWN



Koupelnový nábytek a doplňky nejsou součástí standardu.



KOMBINACE OBKLADŮ NAVONA CREMA A OAK BROWN




Koupelnový nábytek a doplňky nejsou součástí standardu.




— REZIDENCE —
BOHDALICE



STANDARDY
INTERIÉROVÉ DVEŘE



JAVOR WEST




BUK



BARDOLINO



DUB CORBRIDGE




OŘECH




DUB KENDAL






BÍLÁ



ŠEDÁ



ŠEDÁ WEST



MODEL DVEŘÍ

Plně hladké

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CPL lamino Klasik a Standard

VNITŘNÍ VÝPLŇ

Děrovaná DTD

MODEL ZÁRUBNĚ

Obložková

DEKORY

Stejně s dveřmi

SPECIFIKACE

Svislé díly zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojeny pod úhlem 45° (na pokos)

MODEL KLIK

MP Favorit nerez kulatá a hranatá rozeta

ADRESA

CTP PONÁVKA
Škrobářenská 484/8
Box B4 Jednotka 6
617 00 Brno

KONTAKT

Ondřej Šmídek
Obchodní referent
ondrej.smidek@sepos.cz
tel. 724 900 588

VZORKOVÁ PRODEJNA

Vídeňská 815/89a
639 00 Brno
tel. 702 283 445
brnovidenska@sepos.cz

sepos[®]
■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



— REZIDENCE —
BOHDALICE



STANDARDY


PODLAHY



LIGHT OAK




NATURE OAK



DARK OAK



FUTURE OAK SNOW




FUTURE OAK LIGHT



FUTURE OAK NATURE



FUTURE OAK WHITE



FUTURE STONE LIGHT



FUTURE STONE

PODLAHY MERIT

Jedná se o 9 dekorů SPC a vinylových krytin pro bytovou i komerční zátěž. Kolekce nabízí plovoucí systém SPC s integrovanou korkovou podložkou, ale i celoplošně lepené dílce o tloušťce 2,5 mm. Moderní design čistých linií perfektně imitují dřevo i kámen.

ADRESA

Supellex - svět podlah s.r.o.
Kaštanová - Centrum bydlení a designu
Kaštanová 515/125a
620 00 Brno

KONTAKT

Jakub Paleček
+420 702 198 344
palecek@supellex.cz

SPECIFIKACE

Celková tloušťka 2,5 mm a 5 mm
Oblast použití 23/32
Antimikrobiální povrch

PROVOZNÍ DOBA

Po-Pá: 07:00 - 18:00

Výběr možný pouze po předchozí domluvě termínu návštěvy s panem Palečkem.



— REZIDENCE —
BOHDALICE

